



**AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY  
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY**  
organizační složka státu

Nuselská 39  
140 00 Praha 4  
tel.: 241 082 219  
fax: 241 082 999  
aopkcr@nature.cz

**ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Ředitelství Praha - Odbor ochrany přírody

Došlo dne: 11. 9. 2008  
Podání č.: 10/08/083699  
Jednací č.:  
Spisová zn.: Č. 127/10/007/0201/0803583  
Vyřizuje: HADÁČ  
Podnět č.:

**ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
ředitelství Praha - PODATELNA

Došlo: 11 -09- 2008

č. j.: 10/08/083699 přiděleno: 07

Česká inspekce životního prostředí  
Na Břehu 257/1a  
190 00 Praha 9

NAŠE ZNAČKA 08014/SOPK/08

VYŘIZUJE SŮROVÁ, REŠ

V PRAZE DNE 1.9.2008

**Věc: Posouzení provedeného ošetření lip rostoucích na pozemku p.č. 4276 v k.ú. Dejvice, Praha 6**

Na základě Vaší žádosti č.j. ČIŽP/10/OOP/0803583.011/08/RTM ze dne 11.8.2008 jsme dne 1.9.2008 provedli místní šetření v ulici Thákurova, Praha 6, za účelem zhodnocení provedeného ošetření lip rostoucích na pozemku p.č. 4276. Podrobné posouzení k jednotlivým stromům je uvedeno v tabulce, která je součástí tohoto odborného vyjádření a navazuje tak na námi zpracovaný znalecký posudek č.j. 391/2008 z dubna letošního roku. Součástí znaleckého posudku je soubor navrhovaných opatření, vesměs se jedná o zdravotní a bezpečnostní řezy korun, odstranění suchých větví, ošetření úžlabí a defektů na kmenech stromů, instalace bezpečnostních vazeb. Ve třech případech jsme doporučili, vzhledem k bezpečnostním rizikům, úplné odstranění stromů. Ve dvou případech jsme upozornili na silně rizikové, nalomené větve, doporučené k urychlenému odstranění. Zmíněno bylo také doporučení pravidelné údržby stromů, která byla viditelně po několik desetiletí zanedbávána, ochrana kmenů formou ohrazení stromových mís (zábrany proti najíždění vozidel), dosadba volných míst a navázání tak na původní spon a zachování původního rázu parkové úpravy. V návaznosti na terénní šetření lze konstatovat, že nedošlo k provedení některých doporučených opatření. Konstatujeme, že ke dni 1.9. 2008 nebylo provedeno: ošetření kmenových defektů, nebyly instalovány navržené bezpečnostní vazby, nebyla odstraněna jedna z hlavních rizikových větví (u stromu č. 12, řada III.), nebyly osazeny ochranné zábrany kmenových bází. Navrhovaná dosadba mladých jedinců je patrně plánována na vhodnější období roku, tedy na podzim t.r., nebo na jaro 2009. Péči o nově vysazené mladé jedince pokládáme za nedostatečnou, stromky jednoznačně prokazují známky sucha, nezbytná je pravidelná závlhka, zvláště v současném suchém období.

S pozdravem

Ing. Pavel Pešout

NÁMĚSTEK ŘEDITELE

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Nuselská 39  
140 00 Praha 4  
-14-

IČ: 62933591  
http://www.nature.cz

Bankovní spojení ČNB Praha 1  
číslo účtu: 18228-011/0710

barbora.surova@nature.cz  
tel.: 241 082 602

## Praha 6 - Dejvice, Thákurova ulice

č. stromu	taxon	obvod kmene (cm) ve výšce 130 cm	výška stromu (m)	výška nasazení koruny (m)	šířka koruny (m)	vitalita	zdravotní stav	poškození kmene	stav koruny, větvení	návrh opatření	foto	terénní šetření - nález k 1.9.201
<b>Rada I.</b>												
1	nová výsadba	15	3,5	2	2,5	0	0	bez viditelného poškození	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		vitální mladý jedinec, koruna olistěná, zatím neprosychá, k bá kmene přidána mulčovací kůra
2	<i>Tilia tomentosa</i>	140	16	2	14	2	3	zavalený pahýl pravděpodobně po vypadlé větvi, bez přítomnosti houbových plodnic	4 hlavní větve, jedna zkrácená na 2m pahýl, koruna ořezaná směrem do ulice k domu, tlaková vidlice, začíná rašit	obvodové zkrácení koruny	č.5	navrhované opatření provedeno
3	<i>Tilia cordata</i> - stáří cca 10 let	54	10,5	4	6	0	0	povrchové poškození na kmene ve výšce 1m	pravidelná koruna, bez prosychání	bez zásahu	č.6	proveden drobný řez v koruně stromu
4	<i>Tilia tomentosa</i>	170	18,5	2	20	2	3	suchá hniloba u paty kmene, zavalené pahýly po odlomených větvích v místě nasazení koruny, zahnívajících, zřejmě s dutinou	4 hlavní větve, poškození na hlavní větví (zátrh), zřejmě po odlomené větvi	ošetření úžlabí, začistění pahýlů, odstranění poškozené větve v koruně, obvodové zkrácení koruny	č.7,8,9	realizováno mírné obvodové zkrácení koruny stromu, ošetření úžlabí a začistění pahýlů neprovedeno, nedošlo k odstranění poškozené větve, byla pouze dostatečným způsobem zkrácena
5	<i>Tilia tomentosa</i>	144	19	2,5	18	2-3	4	výrazné poškození s hnilobou po obou stranách kmene, způsobené patrně po odlomu větvi, zavalené poškození u paty kmene	korunu tvoří 3 hlavní větve	<b>doporučujeme k odstranění</b>	č.10,11	strom ponechán na stanovišti, proveden mírný obvodový řez koruny, vitalita stromu dobrá, doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu stromu, zvážit výraznější snížení těžiště koruny, riziko vylovení hlavní větve
6	<i>Tilia tomentosa</i>	140	19	2	10	2	2	na kmene pahýly po odlomených větvích, pod úžlabím uzavřená dutina	2 hlavní větve, tlaková vidlice, jednostranná koruna směrem k domu	snížení těžiště, zkrácení koruny, ošetření úžlabí	č.12	realizován řez v koruně stromu, zvážit výraznější snížení těžiště koruny, k ošetření úžlabí nedošlo
7	<i>Tilia tomentosa</i>	147	19	2	12	2-3	4	na kmene vyhnílé pahýly po odpadlých větvích	po ořezu zbyla 1 hlavní větev, jednostranná koruna směrem k domu, hrozí vylovení zbylé hlavní větve díky vyhnílé dutině ve výšce nasazení	<b>doporučujeme k odstranění</b>	č.13,14	strom ponechán na stanovišti, proveden mírný obvodový řez koruny, doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu stromu, zvážit výraznější snížení těžiště koruny, riziko vylovení hlavní větve, blíže neurčené houbové plodnice v úžlabí
8	<i>Tilia tomentosa</i>	155	20	2	13	2	2	vyhnílé rány pod úžlabím po vypadlých větvích	2 hlavní větve, tlaková vidlice, v úžlabí výmladek	ošetření úžlabí, zkrácení koruny po obvodu, možná vazba	č.15	realizováno obvodové zkrácení koruny, bezpečnostní vazba nebyla instalována, nebylo provedeno ošetření úžlabí
9	nová výsadba	15	4	2	1	0	0	bez viditelného poškození	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		vitální mladý jedinec, koruna olistěná, zatím neprosychá, k bá kmene přidána mulčovací kůra
10	nová výsadba	15	4	2	1	0	0	bez viditelného poškození	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		korunka méně olistěná s menším lístky, zatím neprosychající, k bá kmene přihrnuta mulčovací kůra, která buď zcela přikryla zavlažovací hadici, nebo tato u stromku zcela chybí
<b>Rada II.</b>												
1	nová výsadba	17	4	1,7	2	0	0	bez viditelného poškození	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		plodící vitální mladý jedinec, koruna olistěná, zatím neprosychá, k bázi kmene přidána mulčovací kůra, která buď zcela přikryla zavlažovací hadici, nebo tato u stromku zcela chybí

2	nová výsadba	15	4	1,7	2	0	0	bez viditelného poškození	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		horší zdravotní stav, návrh výchovného řezu v příštím roce
3	<i>Tilia tomentosa</i>	197	16,5	2	17	1	1	kmen bez výraznějšího poškození, na poklep bez dutiny	korunu tvoří 6 hlavních větví	bez zásahu		proveden mírný obvodový řez koruny, strom pěkný, vitální
4	<i>Tilia tomentosa</i>	170	17,5	2	16	1-2	1	kmen bez výraznějšího poškození	přehoustlou korunu tvoří 7 hlavních větví, na jedné hlavní větvi poškození, patrně po odlomené větvi	zvážit odstranění poškozené větve koruny stromu	č. 16	proveden mírný obvodový řez koruny, poškozená větev dostatečně zakráčena, strom vitální, neprosychá
5	výmladky		8					výmladky ze starého pařezu		vybrat nejlepší výmladek, zapěstovat, ostatní odstranit	č. 17	navrhovaná opatření provedeno
6	<i>Tilia tomentosa</i>	188	17,5	2	16	2	2	pod úžlabím zahňávající poškození, zavalená prasklina	5 hlavních větví, 2 mohutné pahýly po odřezaných větvích	začištění pahýlů a hñijící rány	č. 18	proveden mírný obvodový řez koruny, začištění nebylo provedeno
7	<i>Tilia tomentosa</i>	170	18	2	16	2	2	na poklep dutina, zavalená trhlina svíse na kmeni, rozsáhlé zahňávající poranění pod úžlabím	4 hlavní větve, poškození jedné hlavní větve	zvážit instalaci vazby	č. 19	proveden mírný obvodový řez koruny, doporučujeme instalaci bezpečnostní vazby
8	<i>Tilia tomentosa</i>	195	21	2	16	2	2	zavalené trhlina na kmeni z obou stran, na poklep dutina	3 hlavní větve, pahýl po větvi druhého řádu	ošetření poranění	č. 20	proveden mírný obvodový řez koruny, ošetření poranění neprovedeno
9	<i>Tilia tomentosa</i>	164	18,5	2	12	3	2	zavalená trhlina na kmeni, dva hñijící pahýly po odlomených větvích v místě nasazení koruny, na poklep bez dutiny	4 hlavní větve, několik suchých větví	odstranění suchých větví, začištění pahýlů		navrhovaná opatření provedeno
10	<i>Tilia tomentosa</i>	181	21	2	18	2	2	zavalená trhlina na kmeni, zátrh po odlomené větvi, zavalené pahýly	4 hlavní větve	bez zásahu	č. 21	
11	<i>Tilia tomentosa</i>	228	25	2	16	1	1	kmen bez viditelného poškození	pěkný mohutný strom, korunu tvoří 4 hlavní větve (jedna suchá větev)	bez zásahu		proveden mírný obvodový řez koruny

### Rada III.

1	nová výsadba	15	5	2	2	0	0	bez viditelného poškození, kmen bez opory	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		řídka zasychající korunka, viditelné trpící suchem, chybí zavlažovací hadice u paty kmene, okolí není zakryto mulčovací kůrou
2	<i>Tilia tomentosa</i>	220	20	2	18	1	1	na kmeni zavalená prasklina, jinak bez výraznějšího poškození	pěkný mohutný strom, 13 hlavních větví, drobné prosychání	odstranění drobných suchých větví		proveden mírný obvodový řez koruny, suché větve odstraněny
3	<i>Tilia tomentosa</i>	175	19	2	14	3	3	dutina s trouchem v místě nasazení koruny, několik pahýlů	korunu tvoří 4 hlavní větve, drobné prosychání koruny	zakráčení koruny po obvodu, ořez suchých větví	č. 22	doporučení provedena, vzhledem dutině pod úžlabím a riziku vylomení větví, navrhujeme instalaci bezpečnostní vazby
4	<i>Tilia tomentosa</i>	171	20	2	17	2	2	zavalená jizva podélně na kmeni, poškození pod úžlabím, patrně po odpadlé větvi, na poklep bez dutiny	4 hlavní větve, drobné prosychání	odstranění suchých větví	č. 23	proveden mírný obvodový řez koruny, suché větve odstraněny
5	<i>Tilia tomentosa</i>	155	21	2	16	1	1	zavalená prasklina na kmeni, zavalené odřezy po větvích, jinak kmen bez výraznějšího poškození	7 hlavních větví, drobné prosychání	odstranění suchých větví		proveden mírný obvodový řez koruny, suché větve odstraněny
6	<i>Tilia tomentosa</i>	187	20	2	16	1	1	zavalená prasklina na kmeni, zavalený řez po větvi, na poklep bez dutiny	5 hlavních větví, v úžlabí odstraněna jedna z hlavních větví, drobné prosychání	odstranění suchých větví		proveden mírný obvodový řez koruny, suché větve odstraněny
7	nová výsadba	15	4	2	2	0	0	bez viditelného poškození	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		mladý jedinec, viditelné trpící suchem, k bázi kmene přidána mulčovací kůra
8	<i>Tilia tomentosa</i>	150	20	2	13	2	2	poškození kmene v místě nasazení koruny a u paty kmene, zavalená prasklina svíse na kmeni	2 hlavní větve, tlaková vidlice, mírné prosychání, poškození jedné hlavní větve, koruna je prořezaná (dva čerstvé ořezy)	snížení koruny, odstranění suchých větví, instalace vazby	č. 24	instalace vazby nerealizována, proveden mírný obvodový řez koruny, suché větve odstraněny
9	<i>Tilia tomentosa</i>	158	20	2	16	2	2	poškození kmene po odlomené větvi v místě nasazení koruny, na poslech kmen bez dutiny	5 hlavních větví, drobné prosychání	odstranění suchých větví	č. 25, 26	navrhované opatření provedeno
10	<i>Tilia tomentosa</i>	140	17	2	13	2-3	3	zavalená prasklina na kmeni, pahýly	3 hlavní větve, ořez po jedné z hlavních větví, výrazné trouchnivějící poškození jedné ze zbylých hlavních větví, hrozí odlomení, tlaková vidlice, prosychání v koruně	doporučujeme k odstranění	č. 27, 28	strom ponechán na stanovišti, proveden mírný obvodový řez koruny, doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu stromu vzhledem k výše uvedeným rizikovým skutečnostem
11	<i>Tilia tomentosa</i>	194	20	2	16	2	2	zavalená prasklina na kmeni, na poklep bez dutiny	6 hlavních větví, suchý pahýl v délce cca 3m, mírné prosychání v koruně	odstranění pahýlu a suchých větví	č. 29	navrhovaná opatření realizována provedeno mírný obvodový řez koruny, suché větve odstraněny

12	<i>Tilia tomentosa</i>	161	18	2	15	1-2	2	poškození kmene pod místem rozvětvení s dutinou	5 hlavních větví, u jedné z hlavních větví hrozí aktuální vylovení	urychlené odstranění hlavní větve, odstranění suchých větví	č.30,31	riziková větev nebyla odstraněna provedeno mírné obvodové zakrácení koruny
13	<i>Tilia tomentosa</i>	233	20	2	17	1	1	otevřená dutina ve kmeni, pomalu se zavaluje, jinak kmen bez poškození	pěkný mohutný strom, 7 hlavních větví, drobné prosychání	instalace vazby do koruny, ořez suchých větví	č.32	ořez suchých větví proveden, bezpečnostní vazba nebyla instalována
<b>Rada IV.</b>												
1	<i>Tilia tomentosa</i>	165	17	2	13	1	2	kmen bez výraznějšího poškození	korunu tvoří 5 hlavních větví, ze Z-části v jedné hlavní větvi rozsáhlá dutina postupující do kmene	bez zásahu	č.36	proveden mírný obvodový řez koruny
2	<i>Tilia tomentosa</i>	151	18	2	14	1-2	2	poškození kmene pod místem nasazení koruny s trouchem	4 hlavní větve, drobné prosychání	odstranění drobných suchých větví	č.35	navrhované opatření provedeno
3	nová výsadba	17	4	2,5	2	0	0	bez viditelného poškození	pravidelná korunka, bez prosychání	bez zásahu		mladý jedinec, vitální, zatím neprosychá, není přidána mulčovací kůra
4	<i>Tilia tomentosa</i>	153	20	2	14	1	1	zavalené pahýly po větvích v místě nasazení koruny, jinak kmen bez poškození	4 hlavní větve, tlaková vidlice, několik suchých pahýlů v koruně	odstranění suchých větví		navrhované opatření provedeno
5	<i>Tilia tomentosa</i>	160	20	2	13	1	1	zavalená prasklina na kmeni, na kmeni a hlavní větvi poškození bez kůry	5 hlavních větví, drobné prosychání v koruně	odstranění suchých větví	č.34	navrhované opatření provedeno
6	<i>Tilia tomentosa</i>	144	17	2	13	1-2	1	zavalené rány pod úžlabím po odlomených větvích, jinak kmen bez poškození, na poklep bez dutiny	5 hlavních větví, drobné prosychání v koruně	odstranění suchých větví		navrhované opatření provedeno
7	<i>Tilia tomentosa</i>	137	17	2	11	1	1	do výšky jednoho metru na kmeni zavalená rána s vyhnílou štěrbinou (suchá hniloba), zavalené ořezy pod úžlabím	v koruně stromu drobné prosychání, jedna větev nalomená - hrozí odlomení	urychlené odstranění nalomené větve, odstranění drobných suchých větví	č.33	navrhovaná opatření provedeno

<b>vitalita :</b>	<b>zdravotní stav:</b>
0- vysoká	0- výborný
1- mírně narušená	1- dobrý
2- zřetelně narušená	2- zhoršený
3- výrazně snižená	3- výrazně zhoršený
4- zbytková vitalita	4- silně narušený
5- odumřelý strom	5- havarijní